

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» 367027, г. Махачкала, ул. Адильгереев Магомедтагирова, д.174  
Тел. 8 (8722) 51-65-69 email: fbuz05@yandex.ru.  
№ записи в реестре аккредитованных лиц №РА.РУ. 710033



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Каспийске»  
РД, 368305, г. Каспийск, ул. Советская, д. 2, тел/факс 8(246) 5-21-07, 8(232) 2-24-25  
№ записи в реестре аккредитованных лиц №РА. RU710033



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. главврача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Каспийске»  
У.М. Магомедова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на медицинскую деятельность**

№ 19/ 328-11-23

от «28» апреля 2023 г.

**Наименование видов деятельности (работ, услуг):** медицинская деятельность

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- по вакцинации (проведению профилактических прививок) – первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;
- по сестринскому делу в педиатрии – первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;
- по педиатрии – первичная врачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

**Заявитель (наименование ИП или юридического лица):** ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» (медицинский кабинет при МБОУ СОШ №12).

**Адрес:**

- юридический: 368304, РД, г. Каспийск, ул. А. Алиева, 2;
- фактический: 368301, РД, г. Каспийск, ул. Омарова, 8А

**Основание для проведения экспертизы:**

Предписание (поручение) ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Каспийске № 106 от 28.03.2023 г. (вх. № 176 от 28.03.23 г.);  
Заявление № 592 от 21.03.2023 г. ГБУ РД «Каспийская ЦГБ».

**Экспертиза проведена на соответствие:**

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

**В ходе экспертизы установлено:**

Наличие документов:

**Лицензия на вид деятельности:** ранее не выдавалась.

**Санитарно-эпидемиологическое заключение:** ранее не выдавалось.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: первичная

Помещения организации: нежилые.

Форма собственности: муниципальная собственность.

Правоустанавливающий документ: Представлены

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН): 1020502132177

ИНН: 0545011787

**Характеристика территории и условий размещения объекта:**

Размещение здания, помещений медицинской организации (МО): помещения для оказания медицинской помощи размещены на 1-м этаже трехэтажного здания при МБОУ СОШ №12» и включают в себя следующий набор помещений: кабинет врача, кабинет стоматолога, санузел, процедурная, прививочный. Образовательное учреждение введено в эксплуатацию с 2021 г. (СП 2.1.3678-20, пп. 4.1; 4.2).

Организация контейнерной площадки (размеры): для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка образовательной организации, которая расположена на территории хозяйственной зоны с твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (СП 2.4.3678-20, пп. 2.9, 2.10).

**Санитарно-техническое состояние объекта:****Водоснабжение и водоотведение:**

Оборудование помещений системами холодного и горячего водоснабжения: помещения медицинского блока оборудованы системами централизованного холодного и автономного горячего водоснабжения (СП 2.1.3678-20, п. 2.2).

- наличие резервного горячего водоснабжения: имеется водонагревательное устройство (СП 2.1.3678-20, п. 4.4.2).

Контроль качества питьевой воды: - (СП 2.1.3678-20, п. 2.3; СанПиН 2.1.3684-21, Таблица 3.5).

Оборудование помещений системами водоотведения: имеется централизованная система водоотведения. Очистка и обеззараживание сточных вод осуществляется на общегородских канализационных очистных сооружениях (СП 2.1.3678-20, п. 2.2; 4.4.3).

Наличие умывальников с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями: в помещении медицинского блока (в кабинете врача, совмещенным с процедурным/прививочным кабинетом) установлен умывальник, оборудованный смесителем, с подводкой г/х воды (СП 2.1.3678-20, п. 4.4.5).

Наличие отдельных или двухсекционных раковин для мытья рук и обработки инструментов: не требуется по заявленным услугам (СП 2.1.3678-20, п. 4.4.7).

Наличие умывальников со смесителями с бесконтактным управлением: установлены смесители с бесконтактным управлением, что соответствует СП 2.1.3678-20, п. 4.4.6.

#### Отопление:

Поверхность нагревательных приборов: нагревательные приборы имеют поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.1).

#### Вентиляция:

Наличие системы приточно-вытяжной вентиляция с механическим и (или) естественным побуждением: предусмотрена в кабинетах врача, в процедурном, прививочном (СанПиН 2.1.3678-20, пп. 4.5.3; 4.5.4; 4.5.8; 4.5.16).

- организация забора наружного воздуха и выброса отработанного воздуха: - (СП 2.1.3678-20, пп. 4.5.17, 4.5.18).

- организация очистки и обеззараживания подаваемого воздуха: - (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.19).

- обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом в эксплуатацию здания (помещения): - (СП 2.1.3678-20, п. 2.6).

Естественное проветривание предусмотрено в следующих кабинетах: предусмотрено в помещении медицинского блока через оконные фрамуги и дверные проемы (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.15).

Наличие сплит-систем кондиционирования: не предусмотрена (СП 1.3678-20, п. 4.5.22).

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусмотрено: предусмотрена в кабинете врача, в процедурном/прививочном (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.23).

Соблюдение параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) и воздухообмена: параметры микроклимата в помещении медицинского блока **соответствуют** пп. 2.4; 4.5.7; Приложению 3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», согласно протоколу испытаний микроклимата №133/Ф от 24.04.2023 г., ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Каспийске», номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОССТУ 0001.513172, дата внесения в реестр 13.10.2015 г.

#### Освещение:

Наличие естественного и искусственного освещения: помещение с постоянным пребыванием персонала имеет естественное освещение через оконные проёмы, искусственное освещение обеспечено посредством люминесцентных ламп (СП 2.1.3678-20, п. 4.6.1, п. 4.6.2).

Тип светильников (исправность): люминесцентные лампы, находятся в исправном состоянии.

Уровни искусственного освещения: уровни искусственной освещенности **соответствуют** п. 4.6.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно протоколу лабораторных исследований искусственной освещенности № 132/Ф от 24.04.2023 г., ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Каспийске», номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОССТУ 0001.513172, дата внесения в реестр 13.10.2015 г.

**Внутренней отделка помещений:** (СП 2.1.3678-20, пп.2.7, 4.3).

- покрытие пола и стен помещений (наличие дефектов и повреждений): стены на всю высоту покрыты керамической плиткой, полы выложены плиткой. Поверхность стен и полов гладкая, не имеет дефектов и повреждений, устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- покрытие потолков, в том числе, в помещениях с повышенной влажностью: потолок окрашен водоэмульсионной краской. Покрытие потолка устойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Набор и площадь помещений:**

№	Наименование помещений	Фактическая площадь	Площадь помещений согласно СП 2.1.3678-20, Приложение 1 и СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.1.
1.	Кабинет врача	22,8 м <sup>2</sup>	14,0 м <sup>2</sup>
2	Процедурный кабинет	14,4 м <sup>2</sup>	14 м <sup>2</sup>
3	Изолятор	15,6 м <sup>2</sup>	6,0 м <sup>2</sup>
4	Помещение для хранения дезрастворов	8,0 м <sup>2</sup>	Не нормируется
5	санузел	3,4 м <sup>2</sup>	Не нормируется
6	коридор	14,4 м <sup>2</sup>	Не нормируется

Гигиеническая оценка набора и площади помещений: площади помещений соответствуют требованиям (СП 2.1.3678-20, Приложение 1 и СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.1).

Наличие отдельных санузлов для больных и персонала: предусмотрен отдельный санузел для работников медицинского блока, что соответствует СП 2.1.3678-20, п. 4.2.8.

Наличие ЦСО: не предусмотрено, не проводятся парентеральные манипуляции с применением многоразового медицинского инструмента (СП 2.1.3678-20, п. 4.2.5, п. 4.26.10).

Наличие при палатах для пациентов санузлов, оснащенных раковиной, унитазом, душевой установкой (во вновь строящихся и реконструируемых зданиях (помещениях): не предусмотрено по проекту (СП 2.1.3678-20, п. 4.2.9).

**Санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений различного профиля:****Оборудование помещений в соответствии с функциональным назначением:**

Кабинет врача, процедурный, прививочный кабинет:

Оборудование: рабочие места врача и медсестры (столы и стулья с гигиеническим покрытием), кушетка, шкафы для хранения документов, шкаф аптечный, двухсекционный шкаф для раздельного хранения верхней и спецодежды, бактерицидный облучатель, ростомер, весы, раковина с подводкой г/х воды, оборудованная смесителем, разовыми отрывными бумажными полотенцами, дозатором с жидким мылом и растворами антисептиков, холодильник (обеспечен хладоэлементами и термометром для определения температурного режима холодильника), промаркированные емкости для отходов класса «А» и «Б», емкости с дезинфицирующими средствами (название, дата приготовления, концентрация, предельный срок годности указаны), термоконтейнер, аптечка, два медицинских стола (для прививок и процедурный), шпатель металлические, тонометр, фонендоскоп, термометры медицинские, емкость для дезинфекции термометров, не прокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции обработанных

шприцев, тампонов, использованных вакцин, шприцы одноразовые с набором игл, биксы со стерильным материалом (вата, бинты, салфетки), пинцеты, ножницы, жгуты резиновые, грелка резиновая, пузырь для льда, почкообразные лотки, лейкопластырь, одноразовые перчатки, противошоковый набор с инструкцией по применению (0,1%-й раствор адреналина, мезатона, норадреналина, 5,0%-й раствор эфедрина, 1,0%-й тавегила, 2,5%-й супрастина, 2,4%-й эуфиллина, 0,9%-й раствор хлористого кальция, глюкокортикоидные препараты - преднизолон, дексаметазон, сердечные гликозиды - строфантин, коргликон), нашатырный спирт, этиловый спирт, смесь эфира со спиртом.

#### **Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря:**

Обеспеченность кабинетов устройствами для обеззараживания воздуха: в помещении медицинского блока предусмотрен бактерицидный облучатель (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.25; СанПиН 2.1.3684-21, п. 211 (ж)).

Наличие стерилизующего оборудования: для проведения медицинских манипуляций используются изделия однократного применения (СанПиН 2.1.3686-21, п. 95).

Хранение уборочного инвентаря (тележки, емкости, ветошь, швабры), моющих и дезинфицирующих средств: уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенном месте, отдельно от лекарственных препаратов, в месте, недоступном детям, что соответствует СП 2.1.3678-20, п. 2.11; СанПиН 2.1.3686-21, пп. 3575, 3576.

Организация дезинфекционных и дератизационных мероприятий: имеется в достаточном количестве запас дез. средств, хранение рабочего раствора обеспечено в специальной емкости из темного стекла с указанием даты приготовления. Для борьбы с грызунами и насекомыми ежемесячно проводятся дератизационные мероприятия по договору со специализированной организацией (СанПиН 2.1.3686-21, п. 125).

#### **Требования к условиям труда медицинского персонала:**

Соблюдение условий для отдельного хранения верхней и спец. одежды: установлен шкаф для отдельного хранения личной и спецодежды персонала (СанПиН 2.1.3684-21, п. 167).

Организация стирки одежды персонала занятого по обращению с отходами: осуществляется на договорной основе (СанПиН 2.1.3684-21, п. 210 (а); СанПиН 2.1.3686-21, п. 4046).

Обеспеченность туалетной бумагой, средствами для мытья и сушки рук: обеспечены в достаточном количестве (СП 2.1.3678-20, п. 4.4.8).

Обеспеченность медицинского персонала средствами индивидуальной защиты: обеспечены в достаточном количестве (СанПиН 2.1.3684-21, п. 210 (а); СанПиН 2.1.3686-21, п. 3469).

Обеспеченность медицинского персонала комплектами сменной одежды: персонал медицинского блока обеспечен 3 комплектами сменной одежды (СанПиН 2.1.3686-21, п. 3466).

#### **Организация системы обращения с медицинскими отходами:**

- классы образующихся отходов: А», «Б» и «Г».

- наличие схемы по обращению с медицинскими отходами, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами: представлена в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, п. 164; СанПиН 2.1.3686-21, п. 4550.

- оценка схемы по обращению с отходами: соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21, п. 168.

Наличие технологического журнала учета медицинских отходов: представлен (СанПиН 2.1.3684-21, п. 208).

Транспортирование медицинских отходов: организовано по договору со специализированной организацией (СанПиН 2.1.3684-21, п. 14, п. 203).

Порядок обращения с медицинскими отходами класса «А»:

- наличие одноразовых пакетов и маркированной многоразовой тары для сбора и хранения отходов класса «А»: обеспечено, в помещении медицинского блока предусмотрена

маркированная многоразовая емкость для отходов класса «А» с одноразовым пакетом соответствующего цвета (СанПиН 2.1.3684-21, п. 170);

Порядок обращения с медицинскими отходами класса Б:

- наличие одноразовых мягких (пакеты) или твердых (непрокальваемых) упаковок (контейнеров): предусмотрены контейнеры с плотно прилегающей крышкой с соответствующей маркировкой (СанПиН 2.1.3684-21, п. 175);
- обеззараживание отходов: отходы класса «Б» обеззараживаются в местах их образования химическим методом (СанПиН 2.1.3684-21, п. 174);
- дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б: проводится внутри организации ежедневно (СанПиН 2.1.3684-21, п. 176);

Порядок обращения с медицинскими отходами класса «Г»:

- наличие маркированных емкостей с плотно прилегающими крышками для отходов класса «Г»: предусмотрена емкость с соответствующей маркировкой (СанПиН 2.1.3684-21, п. 191).

Наличие участка (помещения) по обращению с отходами: предусмотрено, что соответствует СанПиН 2.1.3684-21, п. 170, п. 177.

- наличие условий для мойки и дезинфекции многоразовой тары после удаления из нее отходов: имеются, что соответствует СанПиН 2.1.3684-21, п. 170, п. 211 (е).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

На основании проведенной в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года санитарно-эпидемиологической экспертизы, представляющей потенциальную опасность для человека вида деятельности, работы, услуги установлено, что:

**условия осуществления деятельности:** медицинская деятельность в сфере:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- по вакцинации (проведению профилактических прививок) – первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

- по сестринскому делу в педиатрии – первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

- по педиатрии – первичная врачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

на объекте: ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» (медицинский кабинет при МБОУ СОШ №12

**Адрес:**

- юридический: 368304, РД, г. Каспийск, ул. А. Алиева, 2;

- фактический: 368301, РД, г. Каспийск, ул. Омарова, 8-А.

**соответствуют санитарным нормам и правилам:**

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

**Подписи:**

Должность, специализация врача:

Врач эпидемиолог

филиала ФБУЗ «ЦГ и Э по РД в г. Каспийске»

(Сертификат специалиста № 1178190040235



Гаджиева Р.М.

подпись

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч. 4 ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст. 19.26 Кодекс РФ об административных правонарушениях предупрежден

подпись специалиста

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции  
Зам. технического директора ОИ

и.о. главврача



Магомедова У.М.